

Profesyonel
Çözüm
Ortağınız..

 **PROPAK**

GIDA

HİJYENİ

ÜRÜNLERİ

 **PROPAK**





GIDA HİJYENİ ÜRÜNLERİ


PERSONEL HİJYEN ÜRÜNLERİ

HAND PURE

HİJYENİK, RENKSİZ, KOKUSUZ EL YIKAMA MADDESİ



Gıda sanayi işletmelerinde, günlük ve periyodik kullanımlar için formüle edilmiş, ellerin hijyenik temizlenmesi amacıyla kullanılan, nemlendiricili ve cilde uyumlu pH sayesinde elleri tahriş etmeyen, kokusuz sıvı el yıkama maddesidir.




pH (%1) : 5,00 - 6,00
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

HAND DES

ALKOL BAZLI HİJYENİK EL TEMİZLEME MADDESİ



Ellerin hijyenik olarak temizlenmesi amacı ile kullanılır. Yüksek riskli alanlarda (gıda üreticileri, mutfak personeli, sağlık görevlileri vb. gibi) kullanıma uygundur. Özel formülü sayesinde cildi tahriş etmez. Cilt üzerinde gıda güvenliğini olumsuz etkileyecek herhangi bir kalıntı bırakmaz. Alkol içerdiğinden dolayı durulamaya gerek yoktur.




pH (%1) : 6,00 - 7,00
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

FOOT DES

ALKOL BAZLI HİJYENİK AYAK TEMİZLEME MADDESİ



Formülasyonu sayesinde ayak sağlığını korur, bulaşıcı cilt hastalıklarının yayılmasını önler. Ortamın kirliliğine göre 1/10 oranında seyreltilerek hazırlanır.



pH (%1) : 6,00 - 9,00
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg


AÇIK ALAN TEMİZLİK VE HİJYEN ÜRÜNLERİ

FORCE UP

ALKALİ, KÖPÜKLÜ SIVI YÜZEY EKİPMAN TEMİZLEYİCİ



Ağır kirli yüzeylerin ve ekipmanların köpüklü temizlik sistemi ile temizlenmesinde kullanılması için uygundur. Yüzeylerdeki ağır yağ, kir, protein ve kanı kolayca temizler. Etkili ve stabil köpüğü sayesinde özellikle dikey yüzeylerde asılı kalabildiğinden daha etkili bir temizlik sağlar.




pH (%1) : 11,00 - 13,00
Ambalaj : 20 Kg

FORCE HARD

KARBONİZE KİRLER İÇİN ALKALİ, KÖPÜKLÜ TEMİZLİK MADDESİ



Duvar, zemin ve hassas metallere (alüminyum, galvaniz vb.) yapılmış alet ve ekipmanların dış yüzeylerinin temizliği için kullanılır. İçerdiği alkali, anyonik, noniyonik maddeler ve yağ sökücü solventler ile güçlü bir yağ çözücüdür. Kuvvetli alkaliye hassas yüzeylerde de kontrollü olarak kullanımı mümkündür.




pH (%1) : 12,00 - 14,00
Ambalaj : 25 Kg

FORCE CHLOR



KÖPÜKLÜ, KLORLU, ALKALİ EKİPMAN VE YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ

Gıda sektöründe; üretim esnasında veya sonrasında oluşabilecek inatçı yağlar ve kirler üzerinde etkili hijyenik temizlik ürünüdür. Gıda endüstrisinde et, süt, balık, piliç sektörlerinde, sebze meyve üretim tesislerinde kullanılır. Alkali, aktif klor içeren, ekipman ve zemin temizliğinde kullanılan bir üründür.




pH (%1) : 12,00 - 14,00
Ambalaj : 20 Kg

FORCE FINE



HASSAS METAL YÜZEYLER İÇİN SİLİKAT İÇERMEYEN SIVI, ALKALİ, KÖPÜKLÜ TEMİZLİK MADDESİ

Gıda sektöründe zemin, açık alan ve ekipman temizliğinde (özellikle hassas yumuşak metal yüzeylerde), kir, yağ ve protein artıkları bulunan yüzeylerin manuel veya düşük basınçlı makineler ile temizliğinde kullanılan, klor içeren alkali, düşük köpüklü sıvı temizlik ve hijyen ürünüdür. Düşük köpüğü sayesinde manuel uygulamalarda durulamada rahatlık ve zaman tasarrufu sağlar.




pH (%1) : 13,00 - 14,00
Ambalaj : 20 Kg

FORCE FL



ASİDİK, KÖPÜKLÜ SIVI YÜZEY VE EKİPMAN TEMİZLEYİCİ

Gıda sektöründe zemin, açık alan ve ekipman temizliğinde, kir ile beraber kireç kalıntılarının temizlenmesinde ve çelik yüzeylerin parlaklığının sağlanmasında, manuel ya da özellikle basınçlı sistemlerde kullanılan asidik, sıvı, köpüklü temizlik ürünüdür.




pH (%1) : 1,00 - 2,00
Ambalaj : 20 Kg

FORCE QC



QAC BAZLI, KÖPÜKLÜ TEMİZLİK VE HİJYEN MADDESİ

Geliştirilmiş genel amaçlı QAC bazlı bir temizleyicidir. Gram (+), gram (-), bakteriler ile mayalara karşı mükemmel temizleme etkisi sağlar. Tehlikeli mikroorganizmaların hemen hemen tümünü yok eder. Korozyona neden olmaz. Su sertliğinden etkilenmez, kolayca durulanır. Bakır dahil olmak üzere metal ve plastik türevi malzeme üzerine uygulanır.



pH (%1) : 4,00 - 5,00
Ambalaj : 20 Kg


CIP TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

POLCIP



ALKALİ SIVI CIP TEMİZLEME MADDESİ

Güçlü alkali temizlik ürünüdür. Klor içermez. Köpüğü kontrollüdür. Kolay durulanır, leke ve iz bırakmaz. Proteinlerin, karbonhidratların ve yağların temizlenmesinde kesin çözüm sağlar. Gıda sektöründe özellikle ağır kir ve yağların bulunduğu kapalı sistemler için geliştirilmiştir (borular, tanklar, tankerler, pastörizatör ve homojenizatörler).




pH (%1) : 12,00 - 13,00
Ambalaj : 20 Kg

POLCIP X



ALKALİ , KLORLU CIP TEMİZLEME MADDESİ

Gıda sektöründe; üretim esnasında veya sonrasında oluşabilecek inatçı yağlar ve kirler üzerinde etkili hijyenik temizlik ürünüdür. Köpüğü kontrollüdür, CIP sistemlerinde kullanılabilir. Gıda endüstrisinde et, süt, balık, piliç sektörlerinde, sebze –meyve üretim tesislerinde kullanılır. Alkali, aktif klor içeren bir üründür




pH (%1) : 13,00 - 14,00
Ambalaj : 20 Kg

POLOXI



OKSİJEN BAZLI CIP TEMİZLEME MADDESİ

Gıda endüstrisinde tüm alanlarda, tanklarda, akışkanların sağlandığı borularda, dolum makinelerinde ve CIP sistemlerinde uygulanır. Oksijen bazlı hijyen sağlayıcıdır. Renksiz, berrak sıvı maddedir. Paslanmaz çelik yüzeylerde kullanılabilir. Hijyen etkisi çok iyi olup kolayca durulanabilir.



pH (%1) : 6,00 - 7,00
Ambalaj : 20 Kg

KEEN



ASİDİK, SIVI CIP TEMİZLİK MADDESİ

İçerdiği aktif maddeler sayesinde etkin temizleme özelliğine sahip asidik üründür. Köpüksüzdür, kolay durulanır. Leke ve iz bırakmaz. Yüksek ve düşük ısılarda uygulamaya müsaittir. Kompleks kalsiyum ve magnezyum bileşiklerinin oluşturduğu tortu tabakalarını kolayca çözer. Her türlü su sertliğinde kullanılır.




pH (%1) : 1,00 - 2,00
Ambalaj : 20 Kg

KEEN X



DÜŞÜK KÖPÜKLÜ, ASİDİK, TEK SAFHALI, CIP TEMİZLİK MADDESİ

Gıda sektöründe kapalı devre (CIP) temizliğinde kullanılmak üzere geliştirilmiş güçlü, fosforik asit bazlı tek aşamalı asidik temizlik ürünüdür. Köpüğü kontrollüdür. Kapalı devrelerde köpük oluşumunu engeller. Her türlü protein ve gıda artığının bulunduğu kapalı sistemlerde, kireç, süt taşı vb. kalıntıların güvenle sökülmesinde kullanılır. Kolay durulanır. Durulama esnasında ek kimyasallar kullanılması gerektirmez. Bu sebeple zamandan tasarruf sağlar.



pH (%1) : 1,00 - 2,00
Ambalaj : 20 Kg


HİJYEN VE SANİTASYON ÜRÜNLERİ

ALCO DES



ALKOL BAZLI HİJYENİK YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ

Gıda işletmelerinde, durulama gerektirmeyen, kısa zamanda hijyen sağlamak için formüle edilmiş, spreyleme yöntemiyle kullanılan alkol bazlı yüzey hijyen maddesidir. Özellikle bakteri ve mayalara karşı oldukça etkilidir.



pH (%1) : 7,00 - 9,00
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

STRONG DES



YÜKSEK PAA BAZLI HİJYENİK TEMİZLEME MADDESİ

PAA bazlı temizlik ürünüdür. Renksiz fakat asetik asit kokulu sıvı bir maddedir. Tüm bakteri ve sporlarına, mantar, maya ve küflere karşı etkilidir. Kısa sürede tesir eder. Temizlemeyi hızlandırmak veya etkinliğini arttırmak amacıyla yüksek sıcaklıklarda uygulanabilir.




pH (%1) : 1,00 - 2,00
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

HYPO DES



KLOR BAZLI HİJYENİK TEMİZLEME MADDESİ

Klor bazlı ağartma ve temizleme işleminde kullanılan bir üründür. Her türlü bakteriler, küf, maya üzerinde oldukça etkili bir üründür. Gıdayla temas eden her türlü yüzeyin temizliğinde kullanılır.




pH (%1) : 10,00 - 12,00
Ambalaj : 20 Kg

AREA DES



ALAN UYGULAMALARI İÇİN HİJYENİK TEMİZLEME MADDESİ

Gıda işletmelerinde, durulama gerektirmeyen, kısa zamanda hijyen sağlamak için formüle edilmiş, spreyleme yöntemiyle kullanılan alkol bazlı yüzey hijyen maddesidir. Özellikle bakteri ve mayalar gibi mikroorganizmalara karşı oldukça etkilidir.




pH (%1) : 6,00 - 8,00
Ambalaj : 20 Kg

CRAZY QC



GLUTERALDEHİT VE QAC BAZLI HİJYENİK TEMİZLEME MADDESİ

Hayvan barınakları, sağım odaları, araç gereç, bot ve ekipmanlar ile ayak banyolarında hijyen amaçlı kullanılır. Hem köpük hem de pulvarizasyon uygulaması yapılabilmektedir. İster sıvı olarak, istenirse köpük olarak kullanılır. Köpürebilme özelliğiyle uygulandığı yüzeyi bütünü ile sarar. Böylece ürün içindeki etken maddenin yüzeye temas süresini arttırarak hijyen etkinliğinin uzamasını sağlar. Güçlü bileşimi sayesinde tüketim miktarı düşük ve etkinliği yüksektir. Bileşimindeki QAC, Gluteraldehitin hem dayanıklılığını arttırır, hem de çözeltinin etkinliğinin daha uzun sürmesini sağlar. İşletmede bulaşıcı hastalıklar çıksın yada çıkmasın CRAZY QC'nin en erken 15 günde bir periyodik olarak kullanılması gerekir.



pH (%1) : 5,00 - 6,00
Ambalaj : 20 Kg

CRAZY PAA



PAA BAZLI , SIVI , KÖPÜKSÜZ HİJYENİK TEMİZLEME MADDESİ

PAA bazlı temizleme ürünüdür. Renksiz fakat asetik asit kokulu sıvı bir maddedir. Tüm bakteri ve sporlarına, mantar, maya ve küflere karşı etkilidir. Kısa sürede tesir eder. Etkinliğini arttırmak amacıyla yüksek sıcaklıklarda uygulanabilir.



pH (%1) : 1,00 - 2,00
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg


ÇİFTLİK VE SAĞIM SİSTEMLERİ

ALKA MILK



SÜT SAĞIM SİSTEMLERİ VE SOĞUTMA TANKLARI İÇİN ALKALİ, KLORLU SIVI TEMİZLİK MADDESİ

Sabah ve akşam sağımından sonra sağım sistemlerinin ve süt tanklarının temizlik ve hijyeninde kullanılır. Sağım sistemleri hijyeni konusunda önem arzeden bir üründür. İçeriğinde bulunan temizleme özelliğindeki maddeler sayesinde yağ ve protein kalıntılarını temizleme etkinliği gösterir. İçeriğinde bulunan klorlu bileşikler süt proteinleri zincirlerinin parçalanmasını sağlayarak temizlik işleminin daha kolay gerçekleşmesine yardımcı olurlar.



pH (%1) : 11,00 - 12,00
Ambalaj : 20 Kg

ACID MILK



SÜT SAĞIM SİSTEMLERİ VE SOĞUTMA TANKLARI İÇİN ASİDİK SIVI TEMİZLİK MADDESİ

Sabah ve akşam sağımından sonra sağım sistemleri ve süt tankları içerisindeki süt taşları ve su sertliğinden kaynaklanan birikintilerin temizliğinde ayrıca burada üremeye başlamış mikroplara karşı hijyen amacı ile kullanılır. Mükemmel derecede, süt taşı ve su sertliğinden kaynaklanan birikintileri çözer.



pH (%1) : 1,00 - 2,00
Ambalaj : 20 Kg


BANT KAYDIRICI ÜRÜNLER

WELT 220



GENEL AMAÇLI SENTETİK BANT KAYDIRICI

Üretim hatlarındaki ambalajların konveyör bantlar üzerinde zarar görmeden kaymasını sağlayan, iz bırakmayan, sabun içermeyen, temizleme etkisi bulunan hijyenik bant kaydırıcıdır. Cam şişe veya metal kutu dolum hatlarında kullanılabilir.



pH (%1) : 5,00 - 6,00
Ambalaj : 20 Kg



SIVI SİSTEM

ÇAMAŞIR

HİJYEN

ÜRÜNLERİ

**PROPAK**




PROLAUN LIMPO



SIVI ÇAMAŞIR ANA YIKAMA MADDESİ

Çamaşırlarınız için ideal bir üründür. Güçlü bir temizlik sağlar. Üstün leke çıkartma ve düşük ısılarda bile temizleme gücüne sahiptir. Sıvı yapısı sayesinde çamaşır makinelerine zarar vermez, tortu bırakmaz tıkanıklığa sebep olmaz. İçeriğindeki özel iyon tutucu bileşenler yardımıyla sudan gelen kireci önler, suyu yumuşatır böylelikle çamaşırlarınıza yumuşaklık kazandırır. Organizmaların yol açtığı kötü kokuları yok ederek çamaşırlarınızda ekstra hijyen sağlar.



pH (%1) : 12,00 - 13,00
Ambalaj : 20 Kg

PROLAUN OXY



OKSİJEN BAZLI AĞARTICI VE HİJYENİK ETKİLİ LEKE ÇIKARICI

Çamaşırlarınızda güvenle kullanabileceğiniz çok amaçlı leke çıkarıcı ve hijyen sağlayıcı, ağartma maddesidir. Üstün formülü ılık suyla karıştırıldığı zaman kumaşın dokusuna nüfuz eder. En zor lekeleri güvenle çıkarır. Hem dozajlama sistemi ile hem de manuel olarak kullanıma uygundur. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşlar, çamaşırhanelerde otomatik çamaşır yıkama makineleri ve her tip endüstriyel çamaşır yıkama makinesi ile beraber güvenle kullanılır. Endüstriyel yıkamalarda teknik servisimizin önerdiği yıkama programlarını kullanınız.



pH (%1) : 1,00 - 2,00
Ambalaj : 20 Kg

PROLAUN CHLOR



KLOR BAZLI AĞARTICI VE HİJYENİK ETKİLİ LEKE ÇIKARICI

Beyaz çamaşırların ağartılmasında ve zorlu renkli lekelerin çıkartılmasında etkilidir. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşların çamaşırhanelerinde otomatik çamaşır yıkama makineleri ve endüstriyel çamaşır yıkama makinelerinde güvenle kullanılır. Hem dozajlama sistemi ile hem de manuel olarak kullanıma uygundur. Mutfaklarda da tabak ve bardaklardaki lekelerin çıkartılmasında etkilidir. Hijyenik bir ortam sağlar.




pH (%1) : 12,00 - 14,00
Ambalaj : 20 Kg

PROLAUN ALKA



AĞIR KİR, KAN VE YAĞ ÇÖZÜCÜ SIVI YARDIMCI YIKAMA MADDESİ

Otel, hastane, restoran, fabrikadaki ağır yağlı, kirli ve kan lekeli çamaşırların temizliğinde kullanılır. Çok kirli ve sorunlu çamaşırların temizliğinde yardımcı yıkama maddesi olarak ön yıkamada veya ana yıkamada kullanılır. Beyaz ve renkli, pamuklu, sentetik ve ikisinin karışımı tekstilin yıkanması için uygundur.




pH (%1) : 12,00 - 14,00
Ambalaj : 20 Kg

PROLAUN NÖTRAL

NÖTRALİZE EDİCİ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ



Su sertliği düşük, alkalitesi yüksek olan sularda durulamayı kolaylaştırmak için son durulama suyuna ilave edilebilen yardımcı yıkama maddesidir. 3°dH sertliğinin altında durulama yapılan yıkamalarda muhakkak PROLAUN NÖTRAL kullanılması gerekir. Çamaşırlarda kalan deterjanı ve alkaliteyi nötrale ederek sararmayı önler. Yumuşatıcı ile birlikte kullanılabilir.




pH (%1) : 1,50 - 2,50
Ambalaj : 20 Kg

PROLAUN OIL

YAĞ ÇÖZÜCÜ NÖTR YARDIMCI YIKAMA MADDESİ



Ağır yağlı, kirli restoran, hastane çamaşırlarının, personel kıyafetlerinin temizliğinde ön yıkamada ve ana yıkamada, ana yıkama maddesinin gücünü arttırmak için kullanılır. Nötr olduğundan her türlü yünlü ve nazik çamaşırların yıkanmasında tek başına kullanılabilir.



pH (%1) : 7,00 - 8,00
Ambalaj : 20 Kg

PROLAUN SOTEN

SIVI SİSTEM ÇAMAŞIR YUMUŞATICI



Çamaşırları yumuşatır ve hoş koku verir. Otel, hastane, restoran, fabrika çamaşırhanelerinde yıkanan, özellikle havlu, bornoz, peçete, masa örtüsü, perde, yünlü gibi nazik tekstillerde kullanılır. Ütülemeyi kolaylaştırır. Yıkama sırasında çamaşırlarda oluşan statik elektriklenmeyi önler. Sıvı dozaj sistemi için uygundur.



pH (%1) : 3,00 - 4,00
Ambalaj : 20 Kg



HAVUZ

KİMYASALLARI



PROPAC



HAVUZ SUYU TEMİZLEYİCİLERİ

PROLUX CHLOR-S

SIVI KLOR



Yüzme havuzu suyu dezenfeksiyonu için kullanılır. Kullanılacağı zararlı organizmalar: Escherichiacoli




pH (%1) : 12.00 - 13.00
Ambalaj : 20 Kg

PROLUX CHLOR- %56

HIZLI ÇÖZÜNEN, STABİLİZATÖRLÜ TOZ KLOR MADDESİ



Yüzme havuzu suyu dezenfeksiyonu için kullanılır. Kullanılacağı zararlı organizmalar: Staphylococcusaureus, escherichiacoli, pseudomonasaeruginosa, candidaalbicans.



pH (%1) : 5,00 - 7,00
Ambalaj : 50 Kg

PROLUX CHLOR- %90

YAVAŞ ÇÖZÜNEN, STABİLİZATÖRLÜ TABLET KLOR MADDESİ



Yüzme havuzu suyu dezenfeksiyonunda rutin klorlama için kullanılır. Şartlandırılmış havuz suyunda 1,0-1,5 ppm aktif klor bulunmalıdır. Otomatik dozaj ünitesine bağlı dozaj pompası ile aktif klor miktarı belirlenen aralıklarda kalacak şekilde sürekli dozaja devam edilir. Kullanılacağı zararlı organizmalar: Staphylococcusaureus, escherichiacoli, pseudomonasaeruginosa, candidaalbicans.




pH (%1) : 2,00 - 3,00
Ambalaj : 50 Kg

PROLUX WINTER

KIŞLIK BAKIM ÜRÜNÜ



Havuzların kış aylarında korunması için kullanılan konsantre bir üründür. Kış aylarında havuz kullanılmıyorken alglerin üremesini engeller. Sezon açılışında yapılacak temizlik işlerini kolaylaştırır.




pH (%1) : 6,00 - 8,00
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

PROLUX FOOT

AYAK HAVUZU KİMYASALI



Yüzme havuzu girişinde ayak havuzlarında kullanılır. Ayak havuzunun ve suyunun temiz tutulmasına yardımcı olur.



pH (%1) : 6,00 - 8,00
Ambalaj : 5 Kg


PH DÜZENLEYİCİLER

PROLUX FOOL-S

SIVI PH DÜŞÜRÜCÜ



Yüzme havuzlarının pH değerlerini doğru değerde tutmak çok önemlidir. Bu değere ancak havuz kimyasalları eklenerek ulaşılabilir. ProluxFoll-S Sıvı pH Düşürücü kullanılarak, yüksek değerdeki havuz pH değeri istenilen seviyeye getirilir. Havuz suyunun insan sağlığına ve ekipmanlara verebileceği zararlar önlenmiş olur. Diğer Sıvı olması nedeniyle havuz suyuna karışımı kolaydır.




pH (%1) : 1,00 - 1,50
Ambalaj : 25 Kg

PROLUX FOOL

TOZ PH DÜŞÜRÜCÜ



Yüzme havuzlarının pH değerlerini doğru değerde tutmak çok önemlidir. Bu değere ancak havuz kimyasalları eklenerek ulaşılabilir. ProluxFoll Toz pH Düşürücü kullanılarak, yüksek değerdeki havuz suyu pH değeri istenilen seviyeye getirilir. Diğer yüksek asidik özellikli pH düşürücülere göre kullanımında güvenli ve daha az aşındırıcıdır.



pH (%1) : 3,00 - 4,00
Ambalaj : 10 Kg


YOSUN ÖNLEYİCİLER

PROLUX MOSS

YOSUN ÖNLEYİCİ



Yüzme havuzu suyuna filtrasyon öncesinde uygulanmalıdır. Yüzme havuzları için yosun önleyici (algasit) ürünüdür. Bakteri, mantar, virüs ve sporlara karşı etkilidir. Kullanımı kolay ve ekonomiktir. Bakteri, mantar, virüs ve sporlara karşı etkilidir. Sezon açılışında havuz suyu doldurulurken uygulanır. Hava sıcaklığının ya da havuz kullanımının arttığı zamanlarda kullanım miktarı artırılmalıdır. Sezon kapanışlarında, açılış miktarı kadar ürün havuz suyuna son kez ilave edilir.



pH (%1) : 4,00 - 6,00
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg


ALKALİNİTE DÜZENLEYİCİLER

PROLUX ALKALİN

PH YÜKSELTİCİ TOZ



Yüzme havuzu suyu alkalinitesini düzenlemek için kullanılan bir üründür. Düşük alkaliniteyi yükseltmek için suya alkali bileşikler verilir. Verilen bu bileşikler alkaliniteyi yükseltirken pH değerini de artırır.



pH (%1) : 8,00 - 9,00
Ambalaj : 10 Kg


ÇÖKTÜRÜCÜLER

PROLUX DOWN

ÇÖKTÜRÜCÜ



Havuz suyunda karşılaşılan en büyük sorunlardan birisi de suyun bulanıklaşmasıdır. Havuz suyu içerisine belirlenen miktarlarda eklenen ProluxDown Çöktürücü; içerisinde bulunan topaklayıcı moleküller ile küçük parçacıkları moleküler boyutta bağlayarak, filtrede tutulabilecek daha büyük parçacıklar haline getirir. Havuz suyu berraklaşır ve güzel görünümlü bir havuz suyu oluşur.




pH (%1) : 4,00 - 6,00
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

PROLUX SHINER

PARLATICI



Hızlı biçimde askıdaki katıları tutar ve sudaki bulanıklığı giderir. Havuz suyu içindeki küçük parçacıkları topaklayarak, sürekli temizleyici ve parlatici olarak kullanılır. Ön arıtma işlemlerinde kullanıma uygun olarak üretilmiştir. Koksuz olması sebebiyle havuz suyunda rahatsız edici bir koku bırakmaz.



pH (%1) : 2,00 - 4,00
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

TEMİZLEYİCİLER

PROLUX NITE

FİLTRE VE HAVUZ TEMİZLEYİCİ



ProluxNite; havuz ve filtre içerisindeki kir ve kireç oluşumlarını malzemelere zarar vermeden temizler. Yalnızca belirtilen işlemler için kullanılmalı, farklı amaçlar için kullanılmamalıdır.



pH (%1) : 1,00 - 2,00
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

PROLUX CALCINEX

YÜZME HAVUZLARI İÇİN KİREÇ ÇÖZÜCÜ



İçerdiği aktif maddeler sayesinde etkin temizleme özelliğine sahip asidik üründür. Köpüksüzdür, kolay durulanır. Leke ve iz bırakmaz. Yüksek ve düşük ısılarda uygulamaya müsaittir. Kompleks kalsiyum ve magnezyum bileşiklerinin oluşturduğu tortu tabakalarını kolayca çözer. Her türlü su sertliğinde kullanılır.



pH (%1) : 1,00 - 2,00
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg


SERTLİK GİDERİCİ

PROLUX KEEP

İYON TUTUCU, SERTLİK STABİLİZATÖRÜ



Sertlik iyonlarını bağlayarak, havuz yüzeylerinde, besleme kısımlarında ve filtre üzerinde kireç oluşumunu engeller. Suyun bulanıklığını giderir. Demir, bakır ve mangan gibi iyonları bağlayarak bunların neden olduğu suyun renklenmesini de engeller. Havuz suyu ön arıtma sistemine verilerek kullanılır.



pH (%1) : 1,00 - 2,00
Ambalaj : 20 Kg

KONSANTRE ÜRÜNLER

 **PROPAK**






K-300

KONSANTRE GENEL & YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ

Yıkabilir tüm zeminler ve mobilyalarda kullanıma uygun olan yüksek konsantrasyona sahip genel temizleyicidir. Özellikle cilalanmış fayanslar, plastik maddeyle kaplanmış ve boyanmış yüzeyler, cilalanmış yapay, doğal taş kaplamalar, camlar ve aynalar için uygundur. Yoğunlaştırılmış etkin madde kombinasyonu sayesinde iz ve kalıntı bırakmaz. Hızlı bir şekilde etki eder, durulama gerektirmeden çabuk kurur.




pH (%1) : 6,00 - 8,00
Ambalaj : 1 Kg



K-310

KONSANTRE GENEL & YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ

Yıkabilir tüm zeminler ve mobilyalarda kullanıma uygun olan yüksek konsantrasyona sahip genel temizleyicidir. Özellikle cilalanmış fayanslar, plastik maddeyle kaplanmış ve boyanmış yüzeyler, cilalanmış yapay, doğal taş kaplamalar, camlar ve aynalar için uygundur. Yoğunlaştırılmış etkin madde kombinasyonu sayesinde iz ve kalıntı bırakmaz. Hızlı bir şekilde etki eder, durulama gerektirmeden çabuk kurur.




pH (%1) : 6,00 - 8,00
Ambalaj : 1 Kg



K-320

KONSANTRE GENEL & YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ

Yıkabilir tüm zeminler ve mobilyalarda kullanıma uygun olan yüksek konsantrasyona sahip genel temizleyicidir. Özellikle cilalanmış fayanslar, plastik maddeyle kaplanmış ve boyanmış yüzeyler, cilalanmış yapay, doğal taş kaplamalar, camlar ve aynalar için uygundur. Yoğunlaştırılmış etkin madde kombinasyonu sayesinde iz ve kalıntı bırakmaz. Hızlı bir şekilde etki eder, durulama gerektirmeden çabuk kurur.




pH (%1) : 6,00 - 8,00
Ambalaj : 1 Kg



K-325

KONSANTRE CAM TEMİZLEME MADDESİ

Camlarda iz bırakmayan üstün nitelikli profesyonel cam ve sert yüzey temizlik ürünü. Üstün formülü sayesinde tüm yağ ve kirleri söker. Pencere, ayna, plastik ve yıkabilir sert yüzeylerde kullanılabilir.




pH (%1) : 6,00 - 8,00
Ambalaj : 1 Kg



K-330

KONSANTRE BANYO & TUVALET TEMİZLEYİCİ

Banyo, armatür ve fayanslarda güvenle kullanılır. Oluşan kireç ve üre taşı birikimlerini çözer. Seramik, metal (armatür), emaye (küvet) gibi yüzeylerde kullanılabilir. Metal yüzeylerde korozyona neden olmaz. Temizlik sonrası hoş koku ve parlaklık sağlar. Yüzeyleri çizmez, matlaştırmaz.




pH (%1) : 3,00 - 4,00
Ambalaj : 1 Kg



K-360

KONSANTRE HAVA ŞARTLANDIRICI

Spreylendiği ortama uzun süre kalıcı ve hoş bir bahar kokusu sağlar. Kötü kokuları örter ve ferahlık verir. Düşük dozajda bile etkisini gösterir.




pH (%1) : 6,00 - 8,00
Ambalaj : 1 Kg



K-400

KONSANTRE ELDE BULAŞIK YIKAMA DETERJANI

Elde bulaşık yıkamada kullanılır. Güçlü formülü ile en zor bulaşıklardaki yağları kolayca söker. Hoş kokuludur, köpüğü bol ve kalıcıdır. Kolay durulanır ve leke bırakmaz. İçerdiği yüzey aktif maddeler doğada parçalanabilir.




pH (%1) : 6,00 - 8,00
Ambalaj : 1 Kg



K-410

KONSANTRE SIVI EL KÖPÜĞÜ

Cilt pH'ına uygundur. Ciltte tahrişe neden olmaz. Hoş kokulu ve bol köpüklüdür. El temizlenmesine uygun aktif maddeler içerir. Kremli formülü ile cildi nemlendirir ve yumuşak tutar. Evyelerin kirlenmesine sebep olmaz.




pH (%1) : 6,00 - 7,00
Ambalaj : 1 Kg



K-420

KONSANTRE OTOMAT YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ


Konsantre zemin temizleme ve bakım maddesidir. Köpüğü kontrollü olduğu için kombine yer yıkama makinelerinde ve gerektiğinde mop ile de kullanılır. Güçlü parfümü ile yıkama sonrası hoş koku bırakır. Hızlı kurumasından dolayı zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.



pH (%1) : 6,00 - 8,00
Ambalaj : 1 Kg

MUTFAK HIJYEN ÜRÜNLERİ

 **PROPAK**




PROLÜX 101

ELDE BULAŞIK YIKAMA DETERJANI



Elde yıkanan bulaşıklar için kullanılan, nemlendiricili bir üründür. İçerdiği yüksek miktarda özel aktif maddeler, donmuş yağ, kir ve yemek artıklarını iz bırakmadan temizler. Bol köpüklüdür, kolay durulanır. Hoş kokusu kir kokularını giderir. Cilt pH'ına uygundur. Otel, hastane, restoran, ev gibi yerlerdeki her türlü mutfak gereçlerinin temizlenmesinde kullanılır.




pH (%1) : 6,00 - 8,00
Dozaj : 1 - 4 ml / L
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

PROLÜX 102

LÜX ELDE BULAŞIK YIKAMA DETERJANI



Yüksek performanslı elde yıkanan bulaşıklar için kullanılan, nemlendirici içeren bir üründür. İçerdiği yüksek miktarda özel aktif maddeler, donmuş yağ, kir ve yemek artıklarını iz bırakmadan temizler. Güçlü formülü ve bol köpüğü sayesinde bulaşıkları pırıl pırıl yapar, kolay durulanır. Hoş kokusu kir kokularını giderir. Cilt pH'ına uygundur. Otel, hastane, restoran, ev gibi yerlerdeki her türlü mutfak gereçlerinin temizlenmesinde kullanılır.



pH (%1) : 6,00 - 8,00
Dozaj : 1 - 3 ml / L
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

PROMAT

ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI



Otel, hastane, restoran gibi yerlerde ve her türlü işletmedeki sanayi tipi bulaşık makinelerinde kullanılır. Endüstriyel tip bulaşık makinelerine takılan dozaj pompaları ile kullanılır. Yumuşak ve orta sertlikteki sularda mükemmel sonuç verir. "PRORINCE" durulama katkı maddesi ile birlikte kullanılır. Alüminyum için uygun değildir.



pH (%1) : 12,00 - 14,00
Dozaj : 1 - 4 ml / L
Ambalaj : 22.6 Kg

ULTRAMAT

ULTRAMAT SERT SULAR İÇİN ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNE DETERJANI



Otel, hastane, restoran gibi yerlerde ve her türlü işletmedeki sanayi tipi bulaşık makinelerinde kullanılır. Endüstriyel tip bulaşık makinelerine takılan dozaj pompaları ile kullanılır. Sert sularda mükemmel sonuç verir. "ULTRARİNCE" durulama katkı maddesi ile birlikte kullanılır. Alüminyum için uygun değildir.




pH (%1) : 12,00 - 14,00
Dozaj : 2 - 6 ml / L
Ambalaj : 22.6 Kg

PRORINCE

ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNE PARLATICISI



Otel, hastane, restoran ve her türlü işletmelerdeki sanayi tipi bulaşık yıkama makinelerinde dozaj pompaları ile kullanılır. Bulaşıklarda kireç lekesinin oluşmasını önler, lekesiz, parlak ve kuru çıkılmalarını sağlar. "PROMAT" Endüstriyel Bulaşık Makinesi Deterjanı ile birlikte kullanılır. Makinede kireç oluşumunu engeller. Yumuşak ve orta sertlikteki sularda etkilidir.




pH (%1) : 3,00 - 4,00
Dozaj : 0,2 - 1 ml / L
Ambalaj : 20 Kg

ULTRARİNCE



SERT SULAR İÇİN ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNE PARLATICISI

Otel, hastane, restoran ve her türlü işletmelerdeki sanayi tipi bulaşık makinelerinde dozaj pompaları ile kullanılır. Bulaşıklarda kireç lekesinin oluşmasını önler, lekesiz, parlak ve kuru çıkmasını sağlar. "ULTRAMAT" Endüstriyel Bulaşık Makinesi Deterjanı ile birlikte kullanılır. Makinede kireç oluşumunu engeller. Sert sulara etkilidir.



pH (%1) : 3,00 - 4,00
Dozaj : 0,5- 1 ml / L
Ambalaj : 20 Kg

ANTILİME



BULAŞIK MAKİNELERİ İÇİN KİREÇ ÇÖZÜCÜ

Otel, hastane, restoran ve her türlü işletmelerdeki sanayi tipi bulaşık makinelerinde, rezistanslarda, benmarilerde, çay-kahve makinelerinde oluşan kireç birikimlerini çözmek için kullanılır. "ANTILİME" ile yapılan yıkamayla temizlenen makineler verimli çalışır, enerji tasarrufu sağlar. Bakır ve alüminyum için uygun değildir. Dozaj pompasının makine ile bağlantısı kesilir.



pH (%1) : 1,00 - 2,00
Dozaj : 30 - 80 ml / L
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

PREDİP



LEKE SÖKÜCÜ ÖN DALDIRMA MADDESİ

Nişasta ve leke sökücü ön daldırma maddesidir. Otel, hastane, restoran, okul, işyeri gibi yerlerde tabak, bardak, paslanmaz çelik gibi mutfak malzemelerinde oluşmuş çay, kahve, nişasta gibi lekelerin ön daldırma metoduyla kolayca çıkartılmasını ve hijyenini sağlar.




pH (%1) : 12,00 - 14,00
Dozaj : 5 - 15 ml / L
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

TRACE



PORSELENLER İÇİN METAL İZLERİNİ ÇIKARMA MADDESİ

Otel, hastane, restoran gibi yerlerde kullanılan porselen tabakların üzerinde zamanla oluşan bıçak, çatal çiziklerinden kaynaklanan izlerin yok edilmesinde kullanılan etkili bir maddedir. Daldırma metodu ile kullanılır. Aynı ürün defalarca kullanıldığı için ekonomiktir. Konsantre olarak uygulanır.




pH (%1) : 1,00 - 2,00
Dozaj : Direkt Kullanım
Ambalaj : 5 Kg

CLOG



TIKANIKLIK VE GİDER AÇMA MADDESİ

Endüstriyel tüm alanlarda donmuş yağlar, organik birikintiler gibi kirlilikler ile tıkanmış giderlerin açılması için kullanılan pratik kullanımlı sorun çözücü bir üründür.



pH (%1) : 12,00 - 14,00
Dozaj : Direkt Kullanım
Ambalaj : 7 Kg

COLD

YAĞ ÇÖZÜCÜ



Özellikle mutfaklardaki zeminler, davlumbazlar, duvarlar üzerinde yoğunlaşan yağ tabakasının ve yoğun kirin temizlenmesinde etkilidir. Dik ve yüksek yüzeylere, köpük makinesi veya manuel olarak kullanılır. Kirli zeminlerde makine veya manuel olarak fırça ile uygulanabilir. Alüminyum yüzeylerde kullanılmaz.



pH (%1) : 12,00 - 14,00
Dozaj : 3 - 5 ml / L
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

GRILL

FIRIN , GRILL VE YANMIŞ YAĞ TEMİZLEME MADDESİ



Ocak, fırın, ızgara, grill, fritöz gibi mutfak aletleri üzerinde biriken yanmış yağları ovma, kazıma gerektirmeden kolayca temizler. İçerdiği yağ çözücü kimyasallar, surfaktanlar ve alkali maddeler sayesinde çok hızlı ve kolay sonuç verir. Köpük aparatı ile kullanıma uygundur. Alüminyum yüzeyler için uygundur.



pH (%1) : 12,00 - 14,00
Dozaj : Direkt Kullanım
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg / 750 Gr

LİFE

ZEMİNLER İÇİN AĞIR KİR VE YAĞ ÇÖZÜCÜ



Yağlı zeminler ve yüzeylerde oluşan ağır kir ve yağları çözmek amacıyla kullanılır. Kirli zeminlerde makine veya manuel olarak fırçayla uygulanabilir. Alüminyum yüzeylerde uygulanmaz.




pH (%1) : 12,00 - 14,00
Dozaj : 3 - 5 ml / L
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

STEEL

PASLANMAZ ÇELİK YÜZEY PARLATICI



Paslanmaz çelik, krom, nikel alaşımı gibi metal yüzeyler için temizleme ve parlatma maddesidir. YüzeYde oluşturduğu film tabakasıyla metallerin yeniden kirlenme, su tutma ve korozyona uğramasını önler.




pH (%1) : 6,00 - 8,00
Dozaj : 3 - 5 ml / L
Ambalaj : 5 Kg / 750 Gr

FRUIT

HİJYENİK MEYVE SEBZE TEMİZLEYİCİ



Çiğ sebze ve meyvelerin temizliği için kullanılır. Aktif klor içerdiği için sebze ve meyve temizlemesinin yanı sıra kesme, doğrama ve servis ekipmanlarının temizliği içinde kullanılır.




pH (%1) : 9,00 - 10,00
Dozaj : 3 - 5 ml / L
Ambalaj : 5 Kg

SCHNELL



ALKOL BAZLI HİJYENİK YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ

Gıda işletmelerinde, otellerde, hastanelerde, cadde ve sokaklarda hijyen malzemesi olarak kullanılır. Mikrop artışını minimum seviyede tutan mikroorganizmaların yeniden bulaşmasını önleyici koruyucu özelliği olan alkol bazlı temizleyicidir. Gıda maddelerinin işlem gördüğü direkt temas ettiği yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Uçucu özelliği sayesinde gıdalarda koku bırakmaz, tadını bozmaz.




pH (%1) : 6,00 - 7,00
Dozaj : 30 - 80 ml / L
Ambalaj : 750 Gr

OBER



QAC BAZLI YÜZEY HİJYEN MADDESİ

Hastane yüzeyleri, alet ve ekipmanları, gıda sektörünün üretim, satış, stok departmanları ayrıca okul gibi hijyen gerektiren banyo tuvalet ve cilalı yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Gıda ile temas halindeki bütün yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir. Sağlık sektöründe genel amaçlı kullanılır. Temizlik ile beraber hijyen sağlar.



pH (%1) : 6,00 - 7,00
Dozaj : 5 - 15 ml / L
Ambalaj : 5 Kg



GENEL HIJYEN ÜRÜNLERİ

 **PROPAK**




DENCE



KIVAMLI GENEL TEMİZLİK MADDESİ

Her türlü yıkanabilir, silinebilir fayans, emaye, seramik, duvar kâğıdı, ahşap, banyo, tuvalet, armatürler vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyleri çizmez, matlaştırmaz, kolay durulanır. Temizlikten sonra ortama hoş koku bırakır.




pH (%1) : 6,00 - 8,00
Dozaj : 5 - 10 ml / L
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

LOVELY



YÜKSEK PARFÜM İÇEREN GENEL & YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ

Her türlü yıkanabilir, silinebilir fayans, emaye, seramik, duvar kâğıdı, ahşap, banyo, tuvalet, armatürler vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyleri çizmez, matlaştırmaz, durulama gerektirmez. Temizlikten sonra ortama hoş koku bırakır.




pH (%1) : 6,00 - 8,00
Dozaj : 5 - 10 ml / L
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

FLORES



GENEL & YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ

Her türlü yıkanabilir, silinebilir fayans, emaye, seramik, duvar kâğıdı, ahşap, banyo, tuvalet, armatürler vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyleri çizmez, matlaştırmaz, durulama gerektirmez. Temizlikten sonra ortama hoş koku bırakır.




pH (%1) : 6,00 - 8,00
Dozaj : 5 - 10 ml / L
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

FRESH



GENEL & YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ

Her türlü yıkanabilir, silinebilir fayans, emaye, seramik, duvar kâğıdı, ahşap, banyo, tuvalet, armatürler vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyleri çizmez, matlaştırmaz, durulama gerektirmez. Temizlikten sonra ortama hoş koku bırakır.




pH (%1) : 6,00 - 8,00
Dozaj : 5 - 10 ml / L
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

TROPIC



GENEL & YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ

Her türlü yıkanabilir, silinebilir fayans, emaye, seramik, duvar kâğıdı, ahşap, banyo, tuvalet, armatürler vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyleri çizmez, matlaştırmaz, durulama gerektirmez. Temizlikten sonra ortama hoş koku bırakır.




pH (%1) : 6,00 - 8,00
Dozaj : 5 - 10 ml / L
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

PROLEX

ÇOK AMAÇLI TEMİZLİK VE LEKE ÇIKARTMA MADDESİ



Özel formülü sayesinde, halı, koltuk, deri, sert plastik, PVC, şezlong, araç içi, lastik izi, duvar, cam, paslanmaz çelik yüzeyler, seramik, mermer, linolyum, banyo, küvet ve armatür yüzeylerde ve geniş alan temizliği için otomatlarda kullanılabilir.




pH (%1) : 6,00 - 8,00
Dozaj : 3 - 10 ml / L
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg / 750 Gr

EPOXY

EPOKSİ ZEMİN TEMİZLEME MADDESİ



Otomat makineleri için kullanımı uygun, köpüğü ayarlı bir üründür. Ağır kir, yağ, iş ve organik yağların temizliğinde etkilidir. Endüstriyel zemin, fabrika, hastane, otel gibi mekanların sert zeminlerinde kullanılır.




pH (%1) : 10,00 - 12,00
Dozaj : 3 - 10 ml / L
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

GLASS

CAM TEMİZLEME MADDESİ



Cam, ayna gibi parlak yüzeylerin temizliğinde mükemmel sonuç verir. İz bırakmaz. Çabuk kurumayı sağlar, hoş koku bırakır.




pH (%1) : 6,00 - 8,00
Dozaj : Direkt Kullanım
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg / 500 Gr

SİLİKON

SİLİKONLU CAM TEMİZLEME MADDESİ



Cam, ayna gibi parlak yüzeylerin temizliğinde mükemmel sonuç verir. İz bırakmaz. Çabuk kurumayı sağlar, hoş koku bırakır.




pH (%1) : 6,00 - 8,00
Dozaj : Direkt Kullanım
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg / 500 Gr

CLOSET

WC, KLOZET, PİSUVAR TEMİZLEME MADDESİ



Klozetlerin iç yüzeylerinde oluşan kireç birikintilerini, üre taşı ve pas lekelerini çözer, temizler. Hijyenik bakımını sağlar. Kalıcı hoş kokusu ile ferah bir ortam oluşturur.



pH (%1) : 1,00 - 2,00
Dozaj : Direkt Kullanım
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg / 1 Kg

TILE

BANYO , ARMATÜR ve FAYANS TEMİZLEME MADDESİ



Fayans, lavabo ve armatürleri parlatır. Kireci ve kiri çözer. Yüzeyi korur, bol köpüklüdür. Sıhhi temizlikte güvenle kullanılır. Mermer ve granit yüzeylerde kullanmayınız.




pH (%1) : 3,00 - 4,00
Dozaj : Direkt Kullanım
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg / 1 Kg

MİNERAL



MİNERALLİ TEMİZLEME KREMİ

Mutfak, tuvalet, banyo karolarını, fayansları, seramik yüzeyleri ve diğer tüm sert yüzeyleri çizmeden temizler. İçeriğindeki minerallerle sabitleşmiş kirleri ve lekeleri, içeriğindeki yüzey aktif maddelerin etkisiyle tamamen yok eder. Kötü kokuların yerine hoş temizlik kokusu bırakır.



pH (%1) : 7,00 - 9,00
Dozaj : Direkt Kullanım
Ambalaj : 30 Kg / 5 Kg / 750 Gr

LIME



KİREÇ VE PAS ÇÖZÜCÜ

Yoğun kireç ve pas birikimlerinde kullanılan sorun çözücü etkin bir üründür. Otel, hastane, restoran, fabrika, alışveriş merkezleri vs. gibi yerlerde aside dayanıklı her çeşit yüzeyde kullanılır. Güçlü yapısı sayesinde zor problemleri kısa sürede çözümlenerek etkin bir temizlik sağlar.




pH (%1) : 1,00 - 2,00
Dozaj : 5 - 10 ml / L
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg / 1 Kg

WOOD



AHŞAP TEMİZLEME MADDESİ

Ahşap yüzeylerde derinlemesine temizlik yapar. Kiri, isi, inatçı lekeleri, ahşaba zarar vermeden temizler. Durulama gerektirmez. Ahşabın natürel parlaklığını korur, hoş bir koku verir. Ahşap olan parke, mutfak dolabı, merdiven, masa, pencere pervazları vs. temizliğinde kullanılır.



pH (%1) : 6,00 - 8,00
Dozaj : 5 - 10 ml / L
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg / 1 Kg



ZEMİN

BAKIM

ÜRÜNLERİ

 **PROPAK**



KRISTALIZE



WAX İÇEREN KRISTALIZE CİLA

Mermer, traverten, karo taş gibi kalsiyum karbonat esaslı taşların parlatılmasında kullanılır. Kalsiyumla birleşerek son derece sert ve dayanıklı bir yüzey oluşturur. Suya dayanıklıdır, kaymaz.




pH (%1) : 2,00 - 4,00
Dozaj : 20 - 30 ml / L
Ambalaj : 5 Kg

POLİMER



POLİMER BAZLI CİLA

Linoleum, PVC, mermer, mozaik gibi yüzeylerin parlatılmasında kullanılan polimer bazlı cila maddesidir. Yüzeyleri parlatırken, dayanıklı bir yüzey oluşturarak dış etkenlerden korur. Yüzeylerin günlük temizliğini kolaylaştırır, tekrar kirlenmeyi önlediğinden hijyenik bakım sağlar.




pH (%1) : 7,00 - 9,00
Dozaj : 20 - 30 ml / L
Ambalaj : 5 Kg

SHINE



CİLALI YÜZEYLER İÇİN GÜNLÜK TEMİZLİK VE CİLA BAKIM MADDESİ

Cilalı yüzeylerin günlük temizlik ve bakımında kullanılır. Cilanın ömrünü uzatır. Matlaştırmaz, kalıcı bir parlaklık sağlar. Temizlikten sonra ortama hoş koku bırakır




pH (%1) : 6,00 - 8,00
Dozaj : 3 - 5 ml / L
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

POWDER



STATİK TOZ TOPLAMA MADDESİ

Mobilya kaplama gibi ahşap yüzeyler çabuk tozlanan ve toz toplayan yüzeylerde toz ve ince kirlerin temizlenmesinde kullanılır. Yüzeyi parlatıp tekrar toz toplamasını geciktirir.




pH (%1) : 6,00 - 8,00
Dozaj : Direkt Kullanım
Ambalaj : 5 Kg

POLAC



ZEMİNLER İÇİN KİR VE CİLA SÖKÜCÜ

Alkali yapısı sayesinde aşınmış cilayı söker. Zemine yerleşmiş ağır kir ve yağları temizler. Ahşap ve cilalı yüzeyler hariç tüm yıkanabilir yüzeylerde kullanılabilir.




pH (%1) : 12,00 - 14,00
Dozaj : 100 - 200 ml / L
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

OTOMAT

OTOMATLAR İÇİN YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ



Köpüğü kontrollü, nötr, alkol içeren, hoş kokulu, her türlü zeminde kullanılabilen günlük temizlik ve bakım maddesidir. Zeminlerdeki günlük kir ve yağların temizlenmesinde kullanılır. Parlak zeminlerde iz bırakmaz, cilalı yüzeylerde de kullanılabilir.




pH (%1) : 6,00 - 8,00
Dozaj : 20 - 40 ml / L
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

CARPET

HALI YIKAMA MADDESİ



Her türlü halı, kumaş kaplı yüzey, döşeme temizliğinde kullanılan hoş kokulu, bol köpüklü, temizlik maddesidir. Halı, koltuk ve her türlü tekstil döşemenin temizliğinde kullanılır.




pH (%1) : 6,00 - 8,00
Dozaj : 30 - 100 ml / L
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

CARPETMAT

MAKİNE İÇİN HALI TEMİZLEME MADDESİ



Püskürtme-emme yapan ıslak tip halı makineleri ile kullanılır. Köpüğü kontrollüdür. Kuru vakumlama ile toz alındıktan sonra uygulama yapılır. Halı ve koltuk temizliğinde kullanılır.




pH (%1) : 6,00 - 8,00
Dozaj : 50 - 100 ml / L
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

CEMENT

KİREÇ VE HARÇ TEMİZLEME MADDESİ



Harç, çimento ve kireci çözme özelliğine sahip konsantre bir asidik temizleyicidir. Buhar kazanları, ısı enflanjörleri, soğutma sistemleri boru ve teçhizatlarındaki kireç ve tortuları çözer.




pH (%1) : 1,00 - 2,00
Dozaj : 50 - 100 ml / L
Ambalaj : 5 Kg

CARPETFOAM

KURU KÖPÜK HALI TEMİZLEME MADDESİ



Her türlü halı, döşeme ve kumaş kaplı alanların temizliğinde kullanılır. Özel parfümü ile uzun süre kalıcı hoş bir koku verir. Halı temizliğinde kuru köpük sistemi için uygundur. Uygulanan tekstil yüzeyinde kalıntı bırakmaz.



pH (%1) : 6,00 - 8,00
Dozaj : 100 - 200 ml / L
Ambalaj : 5 Kg

ÇAMAŞIR HİJYEN ÜRÜNLERİ

 **PROPAK**



PRO 401

ANA YIKAMA MADDESİ



Ağartıcısız toz çamaşır deterjanıdır. Otomatik çamaşır yıkama makineleri ve her tip endüstriyel çamaşır yıkama makinesi ile beraber güvenle kullanılır. Elde yıkamalar için de uygundur. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşlar, çamaşırhaneler ve çamaşır yıkanan her tür ortam için uygundur. Yardımcı yıkama ve ağartma maddeleriyle birlikte kullanılabilir. Oksijenli ya da klorlu ağartıcı ile kullanılabilir. Her ısıda etkilidir. Beyazlarda, renklilerde ve her türlü tekstilin yıkanmasında güvenle kullanılır.




pH (%1) : 10,00 - 11,00
Dozaj : 1 - 5 gr / L
Ambalaj : 10 Kg

PRO 402

TEAD VE ENZİM İÇEREN AĞARTICILI ANA YIKAMA MADDESİ



Ticari ve otel çamaşırhanelerinde kullanılmak üzere formüle edilmiş komple bir toz deterjandır. Ürün manüel ve otomatik dozaj sistemlerine uygun olup tüm su sertliklerinde kullanılabilir. Tüm beyaz pamuklu ve polyester / pamuklu çamaşırlarda ve sabit renklilerde kullanılabilir. Köpüğü kontrollüdür, Yüksek oranda TAED, enzim ve ağartıcı içerir. Otomatik makinelerin tüm yıkama programlarında her tür çamaşırdaki mükemmel sonuç verir.



pH (%1) : 10,00 - 11,00
Dozaj : 2 - 5 gr / L
Ambalaj : 10 Kg

PRO 403

KÖPÜĞÜ KONTROLLÜ MATİK DETERJAN



Ticari ve otel çamaşırhanelerinde kullanılmak üzere formüle edilmiş komple bir toz deterjandır. Ürün manüel ve otomatik dozaj sistemlerine uygun olup tüm su sertliklerinde kullanılabilir. Tüm beyaz pamuklu ve polyester / pamuklu çamaşırlarda ve sabit renklilerde kullanılabilir. Köpüğü kontrollüdür. Otomatik makinelerin tüm yıkama programlarında her tür çamaşırdaki mükemmel sonuç verir.



pH (%1) : 10,00 - 11,00
Dozaj : 3 - 6 gr / L
Ambalaj : 10 Kg

OXY

OKSİJEN BAZLI TOZ AĞARTICI



İçerdiği aktif oksijen ile güvenli bir leke çıkartıcı ve ağartma maddesidir. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşlar, çamaşırhanelerde otomatik çamaşır yıkama makineleri ve her tip endüstriyel çamaşır yıkama makinesi ile beraber güvenle kullanılarak etkili hijyen sağlanır. 40°C gibi düşük ısılarda etkilidir. Beyaz, renkli, pamuklu, sentetik ve ikisinin karışımı tekstil için uygundur.




pH (%1) : 10,00 - 11,00
Dozaj : 1 - 3 gr / L
Ambalaj : 10 Kg

OXYLİKİT

OKSİJEN BAZLI AĞARTICILI SIVI



Çamaşırlarınızda güvenle kullanabileceğiniz çok amaçlı leke çıkarıcı ve hijyen sağlayıcı, ağartma maddesidir. Üstün formülü ılık suyla karıştırıldığı zaman kumaşın dokusuna nüfuz eder. En zor lekeleri güvenle çıkarır. Hem dozajlama sistemi ile hem de manuel olarak kullanıma uygundur. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşlar, çamaşırhanelerde otomatik çamaşır yıkama makineleri ve her tip endüstriyel çamaşır yıkama makinesi ile beraber güvenle kullanılır. Endüstriyel yıkamalarda teknik servisimizin önerdiği yıkama programlarını kullanınız.




pH (%1) : 2,00 - 4,00
Dozaj : 1 - 4 ml / L
Ambalaj : 20 Kg

BLANC



KLOR BAZLI AĞARTICI VE LEKE ÇIKARICI YARDIMCI YIKAMA MADDESİ

Bileşimindeki aktif klor veren toz organik maddeler ile güvenli bir ağartıcı ve leke çıkartıcıdır. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşların çamaşırhanelerinde otomatik çamaşır yıkama makineleri ve endüstriyel çamaşır yıkama makinelerinde güvenle kullanılır. Özellikle beyaz ve pamuklu tekstil için uygundur. Renkli çamaşırlar için önerilmez, ancak klora karşı stabil olan renklere kullanılabilir.




pH (%1) : 10,00 - 11,00
Dozaj : 1 - 3 gr / L
Ambalaj : 10 Kg

CHLORINE



KLOR BAZLI AĞARTICI VE LEKE ÇIKARICI SIVI YIKAMA MADDESİ

Beyaz çamaşırların ağartılmasında ve zorlu renkli lekelerin çıkartılmasında etkilidir. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşların çamaşırhanelerinde otomatik çamaşır yıkama makineleri ve endüstriyel çamaşır yıkama makinelerinde güvenle kullanılır. Hem dozaj lama sistemi ile hem de manüel olarak kullanıma uygundur. Mutfaklarda da tabak ve bardaklardaki lekelerin çıkartılmasında etkilidir. Hijyenik bir ortam sağlar.




pH (%1) : 10,00 - 11,00
Dozaj : 1 - 4 ml / L
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

ALKA



AĞIR KİR , KAN VE YAĞ ÇÖZÜCÜ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ

Otel, hastane, restoran, fabrikadaki ağır yağlı, kirli ve kan lekeli çamaşırların temizliğinde kullanılır. Çok kirli ve sorunlu çamaşırların temizliğinde yardımcı yıkama maddesi olarak ön yıkamada veya ana yıkamada kullanılır. Beyaz ve renkli, pamuklu, sentetik ve ikisinin karışımı tekstilin yıkanmasında uygundur.




pH (%1) : 12,00 - 14,00
Dozaj : 1 - 3 gr / L
Ambalaj : 10 Kg

PROLOC



HASSAS ÇAMAŞIRLAR İÇİN KİR VE YAĞ ÇÖZÜCÜ

Otel, hastane, restoran, fabrikadaki ağır yağlı, kirli ve kan lekeli çamaşırların temizliğinde kullanılır. Çok kirli ve sorunlu çamaşırların temizliğinde yardımcı yıkama maddesi olarak ön yıkamada veya ana yıkamada kullanılır. Beyaz ve renkli, pamuklu, sentetik ve ikisinin karışımı tekstilin yıkanmasında uygundur.




pH (%1) : 6,00 - 8,00
Dozaj : 1 - 5 ml / L
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

KALK



SERTLİK BAĞLAYICI VE KİREÇ ÖNLEYİCİ

Yıkama suyunda bulunan su sertliğini azaltarak, daha verimli yıkama yapılmasını sağlayan yardımcı yıkama maddesidir. Oteller, hastaneler, fabrikalar, çamaşırhane gibi yerlerde her türlü çamaşır makinesinde kullanılır. Su sertliği 10-15° dH' dan yüksek olan yerlerde, ana yıkama maddesi ile birlikte kullanılır.



pH (%1) : 9,00 - 10,00
Dozaj : 0,5 - 1 gr / L
Ambalaj : 10 Kg

GRAY



SIVI GRİLİK GİDERİCİ

Oteller, hastaneler, fabrikalar, çamaşırhane gibi yerlerde tam ve yarı otomatik çamaşır makinelerinde kullanılır. Çok sert sularda ya da yetersiz dozajda yıkanmış çamaşırlarda biriken kireci ve kireçle beraber yapışan ve grilik oluşturan kiri çözer. Çamaşır makinelerinde oluşan kireç tortularını ve birikintilerini kolayca çözer, çamaşır makinelerinin performansı artırır. Çamaşırlar ilk günkü beyazlık ve yumuşaklığına kavuşur, yenilenir.




pH (%1) : 1,00 - 2,00
Dozaj : 50 - 100 ml / L
Ambalaj : 5 Kg

INTENSIVE



ULTRA ÇAMAŞIR SUYU

Beyaz çamaşırların ağartılmasında ve zorlu renkli lekelerin çıkartılmasında etkilidir. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşların çamaşırhanelerinde otomatik çamaşır yıkama makineleri ve endüstriyel çamaşır yıkama makinelerinde güvenle kullanılır. Hem dozajlama sistemi ile hem de manuel olarak kullanıma uygundur. Mutfaklarda da tabak ve bardaklardaki lekelerin çıkartılmasında etkilidir. Hijyenik bir ortam sağlar.




pH (%1) : 9,00 - 11,00
Dozaj : 1 - 3 ml / L
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

SENSITIVE



ANTİSTATİK ETKİLİ ÇAMAŞIR YUMUŞATICI

Çamaşırları yumuşatır ve hoş koku verir. Otel, hastane, restoran, fabrika çamaşırhanelerinde yıkanan, özellikle havlu, bornoz, peçete, masa örtüsü, perde, yünlü gibi nazik tekstillerde kullanılır. Ütülemeyi kolaylaştırır. Yıkama sırasında çamaşırlarda oluşan statik elektriklenmeyi önler.




pH (%1) : 3,00 - 4,00
Dozaj : 1 - 3 ml / L
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

ASMIN



ANTİSTATİK ETKİLİ ÇAMAŞIR YUMUŞATICI

Çamaşırları yumuşatır ve hoş koku verir. Otel, hastane, restoran, fabrika çamaşırhanelerinde yıkanan, özellikle havlu, bornoz, peçete, masa örtüsü, perde, yünlü gibi nazik tekstillerde kullanılır. Ütülemeyi kolaylaştırır. Yıkama sırasında çamaşırlarda oluşan statik elektriklenmeyi önler.




pH (%1) : 3,00 - 4,00
Dozaj : 1 - 3 ml / L
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

PROXION FRESH



ODA & ÇAMAŞIR PARFÜMÜ

Havaya spreylendiğinde uzun ve etkili hoş bir koku sağlarken, havadaki kötü kokuları da yok eder. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşlarda, yaşadığınız ortamlarda ferahlık vermek, halı, perde, çamaşır gibi tekstil ürünlerinde kötü kokuları örtmek için kullanılır.




pH (%1) : 6,00 - 8,00
Dozaj : Direkt Kullanım
Ambalaj : 5 Kg / 750 Gr

PROXION NICE



ODA & ÇAMAŞIR PARFÜMÜ

Havaya spreylendiğinde uzun ve etkili hoş bir koku sağlarken, havadaki kötü kokuları da yok eder. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşlarda, yaşadığınız ortamlarda ferahlık vermek, halı, perde, çamaşır gibi tekstil ürünlerinde kötü kokuları örtmek için kullanılır.




pH (%1) : 6,00 - 8,00
Dozaj : Direkt Kullanım
Ambalaj : 5 Kg / 750 Gr

PROXION SPRING



ODA & ÇAMAŞIR PARFÜMÜ

Havaya spreylendiğinde uzun ve etkili hoş bir koku sağlarken, havadaki kötü kokuları da yok eder. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşlarda, yaşadığınız ortamlarda ferahlık vermek, halı, perde, çamaşır gibi tekstil ürünlerinde kötü kokuları örtmek için kullanılır.



pH (%1) : 6,00 - 8,00
Dozaj : Direkt Kullanım
Ambalaj : 5 Kg / 750 Gr

PROEX-A



TEKSTİL PAS ÇÖZÜCÜ

Tekstil üzerinde oluşan ve sabitlenen demir, bakır, gibi metal ve metal oksijenin oluşturduğu pas, çamur ve çimento lekelerinin çıkarılmasında kullanılır.



pH (%1) : 1,00 - 2,00
Dozaj : 1 - 3 ml / L
Ambalaj : 1 Kg

PROEX-B



TANİN VE PROTEİN BAZLI LEKE SÖKÜCÜ

Krem, ruj, oje, ayakkabı boyası, tükenmez ve keçeli kalem, çikolata, mayonez, doğal ve madeni yağ, yağlı boya vb. lekelerin çıkarılmasında kullanılır.




pH (%1) : 12,00 - 13,00
Dozaj : 1 - 3 ml / L
Ambalaj : 1 Kg

PROEX-C



YAĞ VE BOYA SÖKÜCÜ

Tekstil üzerinde oluşan ve sabitlenen çay, kahve, meyve-sebze suyu hardal, dondurma, reçel-yemek sosları, kırmızı şarap, çimen, nikotin, mürekkep lekelerinin çıkarılmasında kullanılır.



pH (%1) : 12,00 - 14,00
Dozaj : 1 - 3 ml / L
Ambalaj : 1 Kg


KİŞİSEL HİJYEN ÜRÜNLERİ

 **PROPAK**



MANO WHITE

SIVI EL YIKAMA MADDESİ




Cilt pH'ına uygun el yıkama maddesidir. Kullanımı kolay ve ekonomiktir. Otel, hastane, restoran ve şirketlerde tuvalet ve lavabolarda el yıkamada kullanılır. Parfümü ile kalıcı, hoş bir koku bırakır. Cildi nemlendirir, ciltte yumuşaklık sağlar.

pH (%1) :5,50 - 6,50
Dozaj : Direkt Kullanım
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg



MANO PINK

SIVI EL YIKAMA MADDESİ




Cilt pH'ına uygun el yıkama maddesidir. Kullanımı kolay ve ekonomiktir. Otel, hastane, restoran ve şirketlerde tuvalet ve lavabolarda el yıkamada kullanılır. Parfümü ile kalıcı, hoş bir koku bırakır. Cildi nemlendirir, ciltte yumuşaklık sağlar.

pH (%1) :5,50 - 6,50
Dozaj : Direkt Kullanım
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg



MANO BLUE

SIVI EL YIKAMA MADDESİ




Cilt pH'ına uygun el yıkama maddesidir. Kullanımı kolay ve ekonomiktir. Otel, hastane, restoran ve şirketlerde tuvalet ve lavabolarda el yıkamada kullanılır. Parfümü ile kalıcı, hoş bir koku bırakır. Cildi nemlendirir, ciltte yumuşaklık sağlar.

pH (%1) :5,50 - 6,50
Dozaj : Direkt Kullanım
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg



MANO SEPT

HİJYENİK EL YIKAMA MADDESİ




Cilt pH 'ına uygun hijyenik el yıkama maddesidir. İçerdiği aktif maddeler bakterilere karşı etkilidir. Otel, hastane, restoran, okul, sağlık laboratuvarları ve şirketlerde tuvalet ve lavabolarda el yıkamada kullanılır. Özellikle tuvalet sonrası ve hastane gibi yerlerde sağlığı tehdit eden bakterilere karşı etkin koruma sağladığı için kullanılır. Kullanımı kolay, ekonomik ve hoş kokuludur. Cildi nemlendirir, ellerde yumuşaklık bırakır.

pH (%1) :5,50 - 6,50
Dozaj : Direkt Kullanım
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg



MANO FOAM

KÖPÜK EL YIKAMA MADDESİ



İçerdiği nemlendiriciler sayesinde cilt koruyucu özelliği olan el yıkama köpüğüdür. Otel, hastane, restoran, okul, sağlık laboratuvarları ve şirketlerde tuvalet ve lavabolarda el yıkamada kullanılır. Cilt pH'ına uygundur. Kullanımı kolay ve ekonomiktir. Parfümü ile kalıcı hoş bir koku bırakır. Köpük yapıcı dispenserlerle kullanılır.

pH (%1) :5,50 - 6,50
Dozaj : Direkt Kullanım
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg




HEAVY HAND

AĞIR YAĞ SÖKÜCÜ SIVI EL YIKAMA MADDESİ



Sanayide çalışanların el temizliği için özel olarak geliştirilmiştir. Ağır yağ ve kirleri çıkararak ellerde istenen temizliği sağlar. İçeriğindeki geri yağlayıcılarla cildi nemlendirir ve korur. Hoş kokulu ve bol köpüklüdür. Kullanımı kolay ve ekonomiktir.




pH (%1) :5,50 - 6,50
Dozaj : Direkt Kullanım
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

HAIR

KREMLİ SAÇ ŞAMPUANI



Saçınızı ve vücudunuzu kurutmadan temizler. Düzenli kullanımda saçınızı ve vücudunuzu nemlendirir, saçınızın kolay taranıp şekil almasını sağlar.




pH (%1) :5,50 - 6,50
Dozaj : Direkt Kullanım
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

BODY

DUŞ JELİ



Arındırıcı ve nemlendirici bileşiklerle zenginleştirilmiştir. Yumuşatma özelliği ile cildinizi kurumalara karşı korur. pH derecesi cilt ile uyumludur. Cildiniz üzerinde hoş bir koku bırakır ve bol köpüklüdür. Tüm cilt tiplerine uygundur.



pH (%1) :5,50 - 6,50
Dozaj : Direkt Kullanım
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg



HIZLI VE ETKİLİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

 **PROPAK**




NIFF QUENCH



HAVA ŞARTLANDIRICI & KÖTÜ KOKU GİDERİCİ

Kötü kokuyu oluşturan moleküller genellikle nitrojen ve sülfür atomları içerirler. Bu bileşikler zamanla sıcak havalarda ve özellikle kapalı alanlarda birikerek tahammülü zor kokulara dönüşür. Kötü kokuları maskeleyen yapmaksızın nötralizasyonunu sağlayan eşsiz bir üründür. Bileşiminde bulunan esans sayesinde ortama hoş bir koku yayar.




pH (%1) : 6,00 - 8,00
Dozaj : Direkt Kullanım
Ambalaj : 5 Kg / 1 Kg

MAGIC POWER



HIZLI TEMİZLİK & LEKE SÖKÜCÜ

Kumaş, döşeme, deri, vinly, pvc, plastik yüzeylerde press tavanlarda etkili bir kir çözücüdür. Güçlü formülü ile kısa sürede temizlik sağlar.




pH (%1) : 8,00 - 9,00
Dozaj : Direkt Kullanım
Ambalaj : 5 Kg / 1 Kg

QUICK CLEAN



NATUREL TEMİZLEYİCİ

Güçlü birleşimi sayesinde banyo ve tuvaletlerde oluşan kireç ve üre taşı birikimini çözer. Seramik, metal (armatür), emaye (küvet) gibi yüzeylerde kullanılabilir. Metal yüzeylerde korozyona neden olmaz.




pH (%1) : 3,00 - 4,00
Dozaj : Direkt Kullanım
Ambalaj : 750 Gr

OLIO LAST



YAĞ VE KİR TEMİZLEYİCİ

Ahşap hariç tüm sert yüzeyleri temizleme maddesidir. Sert yüzeylerde yerleşmiş ağır yağ ve kirleri özel formülüyle yok eder. Yağlı zeminlerde etkili temizlik sağlar. İçerdiği yüzey aktif maddeler biyolojik olarak doğada parçalanır.




pH (%1) : 11,00 - 12,00
Dozaj : Direkt Kullanım
Ambalaj : 750 Gr

PVC



PVC TEMİZLEYİCİ

Tüm pvc kapı, pencere, duşakabin, plastik masa, sandalye, şezlong, bahçe mobilyası, aspiratör ve buzdolabı gibi plastik yüzeylerde oluşan is yağ ve her türlü kirde etkilidir.




pH (%1) : 9,00 - 10,00
Dozaj : Direkt Kullanım
Ambalaj : 750 Gr

MOBEL



MOBİLYA & AHŞAP YÜZEY BAKIM MADDESİ

Mobilyaların, ahşap malzemelerin temizliğinde kullanılır. Ahşaba zarar vermeden temizler. Ahşap mobilyaların doğal parlaklığı ile canlı görünmesini sağlar. Ahşap olan parke, mutfak dolabı, merdiven, masa, pencere pervazları vs. yüzeylerde doğal parlaklık sağlar.



pH (%1) : 6,00 - 8,00
Dozaj : 50 - 100 ml / L
Ambalaj : 750 Gr

GLOSSY



SAUNA, JAKUZİ & HAMAM TEMİZLEME MADDESİ

Sauna ve hamamların temizliğinde mermerlerde oluşan yağları ve kirleri çıkartmakta kullanılan etkili bir üründür.



pH (%1) : 3,00 - 4,00
Dozaj : 50 - 100 ml / L
Ambalaj : 5 Kg / 1 Kg

CONTEINER



KONTEYNER TEMİZLEME MADDESİ

Çöp atık ünitelerinin, çöp koyteynerlerinin temizliğinde kullanılır. Her türlü yağ ve kirlenin ortama zarar vermeden sökülmesini sağlayan köpüklü bir temizleyicidir.



pH (%1) : 12,00 - 14,00
Dozaj : 50 - 100 ml / L
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

ROGAR



ROGAR AÇICI TEMİZLEME MADDESİ

Yağ, kir vb. nedenlerle tıkanmış lavaboların kolayca açılmasını sağlar. Kanalizasyon rogarı bunlara bağlı boru hatları ve lavabolarda tıkanıklıklara sebep olan artık maddeler, donmuş yağ tabakaları, saç, tuvalet kağıdı gibi çözülmesi zor olan zor materyaller üzerinde etkisini göstererek atıkları eritir. Sıvı hale dönüşümü sağlayarak borulardan atılmasını sağlar.




pH (%1) : 13,00 - 14,00
Dozaj : Direkt Kullanım
Ambalaj : 25 Kg

PERFECT CLEAN



PAS, KİREÇ, CAM VE TORTU TEMİZLEME MADDESİ

Plaza,otel,hastane,alışveriş merkezi,araç camları ve işyeri binalarının cam giydirmeye yüzeylerinde,havuz temizliğinde ve sert zeminlerde pas,kireç ve tortuları hızlı bir şekilde temizler.Mükemmel bir sonuç verir.




pH (%1) : 1,00 - 2,00
Dozaj : 50 - 100 ml / L
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

RUBBER



LASTİK İZİ GİDERİCİ, PİST TEMİZLEME MADDESİ

Özellikle araç, forklift ve diğer vasıtaların zeminde bıraktığı lastik izini, yağ, yakıt, gres ve diğer kirleri temizlemede kullanılır.Köpüğü ayarlı olması nedeniyle otomatlarda, cila makinalarında ve her türlü temizleme araçlarında kullanılabilir.Güçlü bir endüstriyel temizlik maddesidir.



pH (%1) : 11,00 - 12,00
Dozaj : 50 - 100 ml / L
Ambalaj : 20 Kg / 5 Kg

OTO TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

 **PROPAK**




WHELL



LASTİK PARLATICI

Lastik parlatici özel formülü ile lastiklere kalıcı ıslak görünüm kazandırır. Lastikleri güneşin zararlı U.V. ışınlarından korurken aynı zamanda derinlemesine nemlendirerek çatlamları engeller. Lastiklerin ömrünü uzatırken mükemmel kalıcı bir parlaklık sağlar. Naturel yapısı lastiğin doğal kauçuk yapısıyla uyumludur. Bu sayede lastiğin doğal siyahlığını geri kazandırır.




pH (%1) : 6,00 - 8,00
Ambalaj : 5 Kg

F-400



MOTOR TEMİZLEYİCİ

Motor, motor çevresi, şanzıman ve makineler için temizleyicidir. Motor, şanzıman, şasi ve kaporta üzerindeki yağ, gres, zift ve diğer kirleri hızlı ve kolay şekilde temizler.



pH (%1) : 12,00 - 14,00
Ambalaj : 5 Kg

FELLY



JANT TEMİZLEYİCİ

Jant yüzeyinde biriken çamur, yağ ve fren balata atıklarının neden olduğu kirleri temizler. Hafif alışımlı ve çelik otomobil jantlarında mükemmel performans gösteren temizleme ürünüdür. Zehirli solventler içermez. Alüminyum alışımlı ve plastik jant kapaklarında da güvenle kullanılabilir.




pH (%1) : 2,00 - 4,00
Ambalaj : 5 Kg

F-401



ARAÇLAR İÇİN TORPİDO PARTLATICI

Araçın torpido aksamı ve deri yüzeyler için özel olarak formüle edilmiş bakım ürünüdür. Araçların torpido, plastik aksam, deri ve vinil yüzeylerinde parlaklık, özellikle deri yüzeyin doğal görünümü ve yumuşaklığın korunmasını sağlar. Antistatik özelliği sayesinde sürülen yüzeyde toz tutmaz.




pH (%1) : 6,00 - 8,00
Ambalaj : 5 Kg

DETAY



DETAY TEMİZLEYİCİ

Araçların kabin içi kumaş, plastik aksamının temizliğinde kullanılır. Kir, leke, partikül ve kalıntıları etkili bir şekilde temizler.




pH (%1) : 6,00 - 8,00
Ambalaj : 5 Kg

ZİFT



ZİFT VE KATRAN TEMİZLEYİCİ

Sorunsuz bir şekilde zift, asfalt ve pütür gibi kalıntıları, boyalı, krom kaplamalı ve cam yüzeylerden çıkarır. Kumaşlarda da kullanılabilir.



pH (%1) :6,00 - 8,00
Ambalaj : 5 Kg

F-163



OTO ŞAMPUANI

Her türlü metalik ve mat boyalı araçların temizliğinde kullanılması uygundur. Bol Köpüğü ile çizmeden iyi bir temizlik ve parlaklık sağlar. Aracınızın boyasının ömrünü uzatır.



pH (%1) :10,00 - 12,00
Ambalaj : 20 Kg

F-166



FIRÇASIZ OTO KÖPÜĞÜ

Her türlü metalik ve mat boyalı araçların temizliğinde kullanılması uygundur. Bol Köpüğü ile çizmeden iyi bir temizlik ve parlaklık sağlar. Aracınızın boyasının ömrünü uzatır.




pH (%1) :10,00- 12,00
Ambalaj : 20 Kg

F-167



FIRÇASIZ CİVALI OTO KÖPÜĞÜ

Aracın üzerindeki kirleri bol köpüğü ile çizmeden temizler. Aracın üzerinde film tabakası oluşturarak daha canlı ve parlak bir görünüm sağlar. Aracınızın boyasının ömrünü uzatır.



pH (%1) : 8,00 - 10,00
Ambalaj : 20 Kg





 **PROPAK**

ENDÜSTRİYEL HİJYEN & TEM. ÜRÜN. LTD. ŞTİ

Organize San. Böl. 1. Kısım 2. Cad. No:3

Döşemealtı/ ANTALYA Tel & Fax: 0242 221 20 61

info@propakkimya.com - www.propakendustriyel.com.tr